

Produktinformationen

Shop-Navcode

S5979467

Hersteller

Konica Minolta Holdings



## Konica Minolta magicolor 7450II - Drucker

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S5979467
Hersteller	Konica Minolta Holdings
Hersteller-Artikel-Nr	4039224
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Konica Minolta magicolor 7450II – Drucker – Farbe – Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker – Laser – Farbe
Formfaktor	Desktop-Gerät
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	64.8 cm x 60.6 cm x 47.7 cm
Gewicht	51 kg
Max. Mediengröße (Standard)	Ledger, 311 x 457 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 13 Seiten/Min. – A3 (297 x 420 mm) Bis zu 25 Seiten/Min. – A4 (210 x 297 mm)
Image Enhancement Technology	Photo ART-9600 (600 x 600 dpi x 4-bit Farbtiefe, Contone-Technologie)
Schnittstelle	USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Prozessor	Freescale PowerPC 7447A 733 MHz
Installierter RAM (Max.)	256 MB ( 1 GB )
Druckersprache	PCL 5E, PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PCL XL 3.0
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Hochglanzpapier, Recycling-Papier, dickes Papier
Gesamte Medienkapazität	350 Blätter
Medienhandhabung	250-Blatt-Universalzuführung, 100-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität	120000 Abdrücke
Netzwerk	Druckserver – Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, EtherTalk
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	SuSE Linux 8.2, Red Hat Linux 9, Microsoft Windows 2000, Novell NetWare 4.0 oder später, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Apple MacOS X 10.2, Apple MacOS X 10.3, Apple MacOS X 10.4, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Microsoft Windows 2003, Apple MacOS X 10.5
Allgemein	
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker – Laser – Farbe
Formfaktor	Desktop-Gerät
Breite	64.8 cm
Tiefe	60.6 cm
Höhe	47.7 cm
Gewicht	51 kg
Drucker	

Datenblatt



**URANO**  
Informationssysteme GmbH  
Brückes 72a  
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515  
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://t-mobile.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363  
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen

Shop-Navcode

S5979467

Hersteller

Konica Minolta Holdings



# Fortsetzung

## Konica Minolta magicolor 7450II - Drucker

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 13 Seiten/Min. – A3 (297 x 420 mm) Bis zu 25 Seiten/Min. – A4 (210 x 297 mm)
Anschlusstechnik	Verkabelt
Schnittstelle	USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Image Enhancement Technology	Photo ART-9600 (600 x 600 dpi x 4-bit Farbtiefe, Contone-Technologie)
Spezifikationen für den Direktdruck	PictBridge
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	9.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	11.5 Sek.
Druckersprache	PCL 5E, PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PCL XL 3.0
Enthaltene Schriftarten	137 x PostScript 93 x PCL
Medienhandhabung	250-Blatt-Universalzuführung, 100-Blatt-Zuführung
<b>Prozessor</b>	
Prozessor	Freescale PowerPC 7447A 733 MHz
<b>RAM</b>	
Installierter RAM (Max.)	256 MB / 1 GB (Max)
<b>Medienhandhabung</b>	
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Hochglanzpapier, Recycling-Papier, dickes Papier
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), Folio (216 x 330 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), B6 (125 x 176 mm), Foolscap (343 x 432 mm), 311 x 457 mm
Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Mediengewicht	64 g/m <sup>2</sup> – 256 g/m <sup>2</sup>
Gesamte Medienkapazität	350 Blätter
Mediazuführung/Mediazuführungen	1 x automatischer Dokumenteneinzug – 250 Blätter 1 x automatischer Dokumenteneinzug – 100 Blätter
Ausgabefachkapazität	350 Blatt
<b>Kapazität</b>	
Monatliche Kapazität	120000 Abdrücke
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerk	Druckserver
Anschlusstechnik	Verkabelt
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, EtherTalk

Datenblatt



**URANO**  
Informationssysteme GmbH  
Brückes 72a  
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515  
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://t-mobile.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363  
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen  
Shop-Navcode S5979467  
Hersteller Konica Minolta Holdings



## Fortsetzung

# Konica Minolta magicolor 7450II - Drucker

Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, IPX/SPX, UDP/IP, NetBEUI/NetBIOS
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, IPP, HTTP, HTTPS
<b>Erweiterung / Konnektivität</b>	
Erweiterungseinschübe	Intern
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze	Speicher
Verbindungen	1 x Netzwerk – Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45 Hi-Speed USB
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette ( Schwarz ) – bis zu 3000 Seiten 1 x Tonerkassette ( Cyan ) – bis zu 3000 Seiten 1 x Tonerkassette ( Magenta ) – bis zu 3000 Seiten 1 x Tonerkassette ( Gelb ) – bis zu 3000 Seiten
Kennzeichnung	GS, EMC, DOC, WEEE
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung – intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	750 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand	28 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	PageScope EMS Plug-Ins, PageScope NDPS Gateway, PageScope Net Care, PageScope Network Setup, PageScope Web Connection, PageScope Direct Print, PageScope Plug and Print
Erforderliches Betriebssystem	SuSE Linux 8.2, Red Hat Linux 9, Microsoft Windows 2000, Novell NetWare 4.0 oder später, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Apple MacOS X 10.2, Apple MacOS X 10.3, Apple MacOS X 10.4, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Microsoft Windows 2003, Apple MacOS X 10.5
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 – 85%
Schallemission (Standby)	40 dB
Schallemission (Betrieb)	52 dB

Datenblatt