

Produktinformationen

Shop-Navcode S6328994

Hersteller Kodak



Kodak Scan Station 500 - Dokumentenscanner

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S6328994
Hersteller	Kodak
Hersteller-Artikel-Nr	8738056
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Kodak Scan Station 500 - Dokumentenscanner
Gerätetyp	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Zusatzfunktionen	E-Mail, Faxapparat, Scannen-an-Drucker, Scannen-an-Netzwerkfreigabe
Max. unterstützte Dokumentgröße	215 x 863 mm
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	34.9 cm x 38.1 cm x 20.8 cm
Gewicht	10.5 kg
Eingabetyp	Farbe
Graustufen/Farbtiefe	30 Bit (1 Milliarde Farben)
Graustufen/Farbtiefe (extern)	8 Bit (256 Graustufen) / 24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan	30 Seiten/Min. (einfarbig) / 30 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentgröße	215 mm x 863 mm
Automatisches Duplexing	Ja
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp	Automatischer Dokumenteneinzug
Dokumenten-Speicherkapazität	75 Blätter
Kapazität	3000 Scanvorgänge/Tag
Schnittstellen Typ	Ethernet 10Base-T/100Base-TX / Telefonleitung
Netzwerk	Ethernet, Fast Ethernet
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Allgemein	
Typ	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Zusatzfunktionen	E-Mail, Faxapparat, Scannen-an-Drucker, Scannen-an-Netzwerkfreigabe
Max. unterstützte Dokumentgröße	215 x 863 mm
Breite	34.9 cm
Tiefe	38.1 cm
Höhe	20.8 cm
Gewicht	10.5 kg
Scanner	
Eingabetyp	Farbe

Datenblatt

Produktinformationen

Shop-Navcode S6328994

Hersteller Kodak



Fortsetzung

Kodak Scan Station 500 - Dokumentenscanner

Graustufentiefe (extern)	8 Bit (256 Graustufen)
Farbtiefe	30 Bit (1 Milliarde Farben)
Farbtiefe (extern)	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Scanmodus	Single-/Duplex-Pass
Automatisches Duplexing	Ja
Scan-Elementtyp	Dual CCD
Typ der Lampe/Lichtquelle	Weiß fluoreszierende Kaltlicht-Kathodenlampe
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten	30 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten	30 Seiten/Min.
Kapazität	3000 Scanvorgänge/Tag
Scanner-Geschwindigkeitsangaben	30 Seiten/Min. – Hochformat S/W – Letter – 200 dpi 30 Seiten/Min. – Hochformat Farbe – Letter – 200 dpi 30 Seiten/Min. – Graustufe – Letter – 200 dpi 60 Bilder/Min. – Duplex – Hochformat S/W – Letter – 200 dpi 60 Bilder/Min. – Duplex – Hochformat Farbe – Letter – 200 dpi 60 Bilder/Min. – Duplex – Graustufe – Letter – 200 dpi
Scanner-Merkmale	Touchscreen, Scanvorgang an tragbares USB-Laufwerk, eingebauter Lautsprecher, 8"-LCD-Bildschirm, integriertes 56K-Faxmodem, integriertes Mikrofon
Medienhandhabung	
Max. Dokumentgröße	215 mm x 863 mm
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp	Automatischer Dokumenteneinzug
Dokumenten-Speicherkapazität	75 Blätter
Netzwerk	
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Unterstützte Protokolle	DHCP, SMTP, TCP/IP, SMB
Erweiterung / Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX – RJ-45 1 x Telefonleitung – RJ-11 5 x Hi-Speed USB – USB Typ A, 4-polig
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Tragbares USB-Laufwerk
Produktzertifizierungen	FCC Klasse A zertifiziert, TUV, TUV GS, C-Tick, BSMI, CISPR 22 Class A, BSMI CNS 13438 Class A, EN 60950, VCCI Class A ITE, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class A, CCC, ICES-003 Class A, AS/NZS 3548, CSA C22.2, UL 60950-1, IEC 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B
Stromversorgung	

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://t-mobile.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen
Shop-Navcode S6328994
Hersteller Kodak



Fortsetzung

Kodak Scan Station 500 - Dokumentenscanner

Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betriebsmodus (Standby)	95 Watt (6 Watt)
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 – 85%

Datenblatt