

Produktinformationen

Shop-Navcode

S6640487

Hersteller

Lexmark International



Lexmark X736de - Multifunktion (Faxgerät/

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S6640487
Hersteller	Lexmark International
Hersteller-Artikel-Nr	MS00364
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Lexmark X736de – Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) (Farbe)
Gerätetyp	Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner
Kopierertyp	Digital
Faxtyp	Super G3 – Normalpapier
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54.6 cm x 62.2 cm x 78.7 cm
Gewicht	44 kg
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	85000 Ausdrücke
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 33 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 33 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	600 x 600 dpi
Display	17.8 cm (7")
Originalgröße	216 x 355 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm) (Max)
Medientyp	Normalpapier
Standardmedienkapazität	650 Blatt
Max. Medienkapazität	3200 Blatt
Bypass-Zufuhrkapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	250 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Kopieren)
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja
PC-Verbindung	Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, USB-Host
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Allgemein	
Gerätetyp	Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner
Kopierertyp	Digital
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser – Farbe

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://t-mobile.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen

Shop-Navcode S6640487

Hersteller Lexmark International



Fortsetzung

Lexmark X736de - Multifunktion (Faxgerät/

Monatliche Kapazität (max.)	85000 Ausdrücke
Display-Diagonale	17.8 cm (7")
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Breite	54.6 cm
Tiefe	62.2 cm
Höhe	78.7 cm
Gewicht	44 kg
Speicher	
Standardspeicher	512 MB
Max. unterstützter Speicher	1536 MB
Kopieren	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 33 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Automatisches Duplexing	Ja
Drucken	
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 33 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PPDS, XPS, PDF 1.6
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	10 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	10 Sek.
Scannen	
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Faxgerät	
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Dokumenten- und Medienhandling	
Max. Vorlagenformat	216 x 355 mm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Max. Kopienformat	Legal (216 x 356 mm)
Unterstützter Medientyp	Normalpapier
Standardmedienkapazität	650 Blatt
Max. Medienkapazität	3200 Blatt
Bypass-Zufuhrkapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	250 Blatt

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://t-mobile.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen

Shop-Navcode

S6640487

Hersteller

Lexmark International



Fortsetzung

Lexmark X736de - Multifunktion (Faxgerät/

Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Bypassfach – 100 Blatt Zufuhrfach – 550 Blatt Ausgabefach – 250 Blatt ADF – 50 Blatt
Geschwindigkeit	Kopieren : bis zu 33 Seiten/Min. (A4) – s/w Kopieren : bis zu 33 Seiten/Min. (A4) – Farbe Kopieren : bis zu 35 Seiten/Min. (Letter A) – s/w Kopieren : bis zu 35 Seiten/Min. (Letter A) – Farbe Drucken : bis zu 33 Seiten/Min. (A4) – s/w Drucken : bis zu 33 Seiten/Min. (A4) – Farbe Drucken : bis zu 35 Seiten/Min. (Letter A) – s/w Drucken : bis zu 35 Seiten/Min. (Letter A) – Farbe Drucken : bis zu 22 Seiten/Min. (A4) – s/w-Duplex Drucken : bis zu 23 Seiten/Min. (Letter A) – s/w-Duplex Scannen : bis zu 12 Seiten/Min. (A4) – s/w-Duplex Scannen : bis zu 12 Seiten/Min. (Letter A) – s/w-Duplex Scannen : bis zu 12 Seiten/Min. (A4) – Farbe Duplex Scannen : bis zu 12 Seiten/Min. (Letter A) – Farbe Duplex Scannen : bis zu 33 Seiten/Min. (A4) – Farbe Scannen : bis zu 35 Seiten/Min. (Letter A) – Farbe Scannen : bis zu 34 Seiten/Min. (A4) – s/w Scannen : bis zu 35 Seiten/Min. (Letter A) – s/w
PC-Konnektivität	
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja
PC-Verbindung	Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, USB-Host
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, IPP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, LEAP, TLS, 802.1x
Betriebssystemunterstützung	MS Windows XP, MS Windows 2000, Apple Mac OS X, Novell NetWare 5.x, HP-UX, MS Windows Server 2003, Apple Mac OS 9.x, MS Windows Server 2008 x64 Edition, IBM AIX 5.2, Sun Solaris 8, Sun Solaris 9, MS Windows XP Professional x64 Edition, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, MS Windows 2000 Server, MS Windows Server 2003 x64 Edition, SuSe Linux 10.3, Sun Solaris 10, Debian Linux, Ubuntu Linux, MS Windows Server 2008, Novell NetWare 6.x, IBM AIX 5.3, SunSoft Solaris x86 10, IBM AIX 6.1
Verschiedenes	
Spezifikationen für den Direktdruck	PictBridge
Ausgabezeit erste Kopie s/w	14 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	14.5 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Cartridge (Schwarz) – bis zu 6000 Seiten 1 x Cartridge (Gelb) – bis zu 6000 Seiten 1 x Cartridge (Cyan) – bis zu 6000 Seiten 1 x Cartridge (Magenta) – bis zu 6000 Seiten 1 x Trommel

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://t-mobile.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen
Shop-Navcode S6640487
Hersteller Lexmark International



Fortsetzung

Lexmark X736de - Multifunktion (Faxgerät/

Compatible with Windows 7

Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.

Umgebungsbedingungen

Geräuschpegel	35 dBA (Leerlauf) / 54 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	16 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 80%

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://t-mobile.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313