

Produktinformationen  
Shop-Navcode S7164198  
Hersteller Canon



## Canon i-SENSYS MF8030CN - Multifunktionsgerät

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S7164198
Hersteller	Canon
Hersteller-Artikel-Nr	3556B030
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Canon i-SENSYS MF8030CN – Multifunktionsgerät (Drucker/Kopierer/Scanner) (Farbe)
Gerätetyp	Drucker/Kopierer/Scanner
Kopierertyp	Digital
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43 cm x 48.4 cm x 42.9 cm
Gewicht	25 kg
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	30000 Ausdrücke
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 12 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 8 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 12 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 8 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	2400 x 600 dpi (Farbe)
Scannen	600 x 600 dpi
Originalgröße	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	76 x 127 mm (Min.) – Legal (216 x 356 mm) (Max)
Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Gestrichenes Papier
Standardmedienkapazität	150 Blatt
Ausgabeablagekapazität	125 Blatt
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja
PC-Verbindung	Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX
Büromaschinen-Merkmale	Speichern auf USB-Flash-Laufwerk
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Allgemein	
Gerätetyp	Drucker/Kopierer/Scanner
Kopierertyp	Digital
Drucktechnologie	Laser – Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	30000 Ausdrücke
Display	5 Zeilen
Büromaschinen-Merkmale	Speichern auf USB-Flash-Laufwerk

Datenblatt



URANO  
Informationssysteme GmbH  
Brückes 72a  
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515  
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://t-mobile.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363  
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen  
Shop-Navcode S7164198  
Hersteller Canon



## Fortsetzung

# Canon i-SENSYS MF8030CN - Multifunktionsgerät

Breite	43 cm
Tiefe	48.4 cm
Höhe	42.9 cm
Gewicht	25 kg
<b>Speicher</b>	
Standardspeicher	128 MB
<b>Kopieren</b>	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 12 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 8 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	600 x 600 dpi (Farbe)
Halbtöne Grauskala	256
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Belichtungsmodi	Text, Foto
Kopierfunktionen	2 auf 1, 4 in 1, ID Card Copy
<b>Drucken</b>	
Max. Druckauflösung	2400 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 12 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 8 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	UFRII LT
<b>Scannen</b>	
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Interpolierte Auflösung	9600 x 9600 dpi
Farbtiefe	24 bit
Farbtiefe (intern)	24 bit
<b>Dokumenten- und Medienhandling</b>	
Max. Vorlagenformat	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Min. Kopienformat	76 x 127 mm
Max. Kopienformat	Legal (216 x 356 mm)
Mindestgewicht Kopie	50 g/m <sup>2</sup>
Höchstgewicht Kopie	220 g/m <sup>2</sup>
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Gestrichenes Papier
Standardmedienkapazität	150 Blatt
Ausgabeablagekapazität	125 Blatt

Datenblatt



URANO  
Informationssysteme GmbH  
Brückes 72a  
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515  
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://t-mobile.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363  
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen  
Shop-Navcode S7164198  
Hersteller Canon



## Fortsetzung

# Canon i-SENSYS MF8030CN - Multifunktionsgerät

Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF – 50 Blatt Gewicht: 50 g/m <sup>2</sup> – 105 g/m <sup>2</sup> Papierkassette – 150 Blatt Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> – 163 g/m <sup>2</sup> Ausgabefach – 125 Blatt
Geschwindigkeit	Kopieren : bis zu 12 Seiten/Min. ( A4 ) – s/w Kopieren : bis zu 8 Seiten/Min. ( A4 ) – Farbe Drucken : bis zu 12 Seiten/Min. ( A4 ) – s/w Drucken : bis zu 8 Seiten/Min. ( A4 ) – Farbe
PC-Konnektivität	
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja
PC-Verbindung	Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX
Betriebssystemunterstützung	MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows Server 2003, MS Windows Vista, MS Windows Server 2008, Apple MacOS X 10.4.9 oder höher
Software inbegriffen	Treiber & Utilities, Presto! PageManager
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V ( 50/60Hz )
Stromverbrauch bei Betrieb	900 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	16 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	3 Watt
Verschiedenes	
Aufwärmzeit	30 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w	23 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	29 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Cartridge ( Schwarz ) – bis zu 800 Seiten – Canon 716 Starter 1 x Cartridge ( Cyan ) – bis zu 800 Seiten – Canon 716 Starter 1 x Cartridge ( Magenta ) – bis zu 800 Seiten – Canon 716 Starter 1 x Cartridge ( Gelb ) – bis zu 800 Seiten – Canon 716 Starter
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	50 dB (Leerlauf) / 63.4 dB (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 – 80%

Datenblatt