

Produktinformationen

Shop-Navcode S7601461

Hersteller BenQ



BenQ SP870 - DLP Projektor

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S7601461
Hersteller	BenQ
Hersteller-Artikel-Nr	9H.0CG77.Q5E
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	BenQ SP870 - DLP Projektor
Gerätetyp	DLP Projektor
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.5 cm x 27.7 cm x 11.5 cm
Gewicht	4.9 kg
Helligkeit	5000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	2000:1
Auflösung	XGA (1024 x 768)
Natives Seitenverhältnis	4:3
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Lampentyp	360 Watt
Lampenlebensdauer	2000 Stunde(n) / 3000 Stunde(n) (Energiesparmodus)
Videoeingang	RGB, S-Video, Composite Video, Component Video (NTSC, SECAM, PAL)
Digital-Video-Standard	Digital Visual Interface (DVI)
Videoausgang	RGB
Audioausgang	Lautsprecher - integriert
Soundmodus	2 Watt
Eingabegerät	Fernbedienung
Microsoft Zertifizierung	Works with Windows Vista
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	510 Watt
Allgemein	
Gerätetyp	DLP Projektor
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Breite	37.5 cm
Tiefe	27.7 cm
Höhe	11.5 cm
Gewicht	4.9 kg
Projektor / Leinwand	
Helligkeit	5000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	2000:1
Sichtbare Bildfläche	102 cm - 762 cm
Auflösung	XGA (1024 x 768) (nativ) / 1600 x 1200 (Größe angepasst)

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://t-mobile.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen
Shop-Navcode S7601461
Hersteller BenQ



Fortsetzung

BenQ SP870 - DLP Projektor

Natives Seitenverhältnis	4:3
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	85 Hz x 93 kHz
Lampentyp	360 Watt
Lampenlebensdauer	2000 Stunde(n) / 3000 Stunde(n) (Energiesparmodus)
OSD-Sprachen	Tschechisch, Thailändisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch
Besonderheiten	Eco-Mode-Technologie, sRGB-Farbprofil, Bild sperren, High-bandwidth Digital Content Protection System (HDCP), Korrektur der Wandfarbe, BrilliantColor, 3D Color Management
Projektor-Linsensystem	
Blendenöffnung	F/2.4-2.7
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.15x
Videoeingang	
Analoges Videoformat	NTSC, SECAM, PAL
Analoges Videosignal	RGB, S-Video, Composite Video, Component Video
Digital-Video-Standard	Digital Visual Interface (DVI)
Videoausgang	
Analoges Videosignal	RGB
Audioausgang	
Typ	Lautsprecher - integriert
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
Eingabegerät	
Typ	Fernbedienung - drahtlos
Erweiterung / Konnektivität	
Schnittstellen	1 x RGB-Eingang - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x Component-Video-Eingang - RCA x 3 1 x S-Video-Eingang - Mini-DIN 4-polig 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 1 x DVI-D-Eingang - Digital DVI, 24-polig 1 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x RGB-Ausgang - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x seriell RS-232 - Mini-DIN 8-polig 1 x USB - Mini-USB, Typ B 1 x Fernbedienung - Mini-Phone 3,5 mm
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel
Sicherheitsmerkmale	Kennwortschutz

Datenblatt

Produktinformationen
Shop-Navcode S7601461
Hersteller BenQ



Fortsetzung

BenQ SP870 - DLP Projektor

Works with Windows Vista	Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten.
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung – intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50 – 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	510 Watt
Umgebungsbedingungen	
Geräusentwicklung	36 dB
Schallemission (Sparmodus)	33 dB

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://t-mobile.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313