

Produktinformationen

Shop-Navcode S8924875

Hersteller Canon



Canon i-SENSYS MF9280Cdn - Multifunktion

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S8924875
Hersteller	Canon
Hersteller-Artikel-Nr	4497B018
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Canon i-SENSYS MF9280Cdn – Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) (Farbe)
Gerätetyp	Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner
Kopierertyp	Digital
Faxtyp	Super G3 – Normalpapier
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54.6 cm x 52.7 cm x 63.2 cm
Gewicht	43.3 kg
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	65000 Ausdrücke
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 21 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 21 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 2400 x 600 dpi (s/w) / bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 400 x 400 dpi
Scannen	600 x 600 dpi
Display	8.8 cm (3.5")
Originalgröße	128 x 139.7 mm (Min.) – A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Max)
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	76 x 127 mm (Min.) – Legal (216 x 356 mm) (Max)
Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, schweres Papier
Standardmedienkapazität	350 Blatt
Bypass-Zufuhrkapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	250 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Kopieren) Ja (Drucken)
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja
PC-Verbindung	Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, 2 USB-Hosts
Büromaschinen-Merkmale	Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Allgemein	

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://t-mobile.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen
Shop-Navcode S8924875
Hersteller Canon



Fortsetzung

Canon i-SENSYS MF9280Cdn - Multifunktion

Gerätetyp	Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner
Kopierertyp	Digital
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	65000 Ausdrücke
Display-Diagonale	8.8 cm (3.5")
Büromaschinen-Merkmale	Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network
Breite	54.6 cm
Tiefe	52.7 cm
Höhe	63.2 cm
Gewicht	43.3 kg
Speicher	
Standardspeicher	768 MB
Flash-Speicher-Typ	Memory Stick, CompactFlash, SD-Speicherkarte, Memory Stick PRO, USB-Flash-Laufwerk, IBM Microdrive, Memory Stick PRO Duo, SDHC-Speicherkarte
Kopieren	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 21 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Halbtöne Grauskala	256
Max. Dokumentvergrößerung	200%
Max. Dokumentverkleinerung	50%
Max. Kopien	99
Belichtungsmodi	Text, Foto, Text und Foto
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	Tonersparfunktion, 2 auf 1, 4 in 1, Frame Erase Copy
Drucken	
Max. Druckauflösung	Bis zu 2400 x 600 dpi (s/w) / bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 21 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, UFR II LT
Image Enhancement Technology	Automatic Image Refinement
Automatisches Duplexing	Ja
Scannen	
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Farbtiefe	24 bit
Farbtiefe (intern)	24 bit
Faxgerät	
Kompatibilität	Super G3

Datenblatt

Produktinformationen
 Shop-Navcode S8924875
 Hersteller Canon



Fortsetzung

Canon i-SENSYS MF9280Cdn - Multifunktion

Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 400 x 400 dpi
Max. Betriebszeit mit Batterie	1 Stunde(n)
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 1000 Seiten
Faxfunktionen	
Schnellwahl	200 Rufnummer(n)
Rundsenden	332 Stationen
Faxabruf (Polling)	Ja
Funktionen	Faxweiterleitung, Dual Access
Dokumenten- und Medienhandling	
Min. Vorlagenformat	128 x 139.7 mm
Max. Vorlagenformat	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Min. Kopienformat	76 x 127 mm
Max. Kopienformat	Legal (216 x 356 mm)
Mindestgewicht Kopie	60 g/m ²
Höchstgewicht Kopie	176 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, schweres Papier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, 215.9 x 355.6 mm
Standardmedienkapazität	350 Blatt
Bypass-Zufuhrkapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	250 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Papierkassette – 250 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm – Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² – 120 g/m ² ADF – 50 Blatt Größe: 128 x 139.7 mm – Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 50 g/m ² – 105 g/m ² Bypassfach – 100 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm – Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² – 176 g/m ² Ausgabefach – 250 Blatt
Geschwindigkeit	Kopieren : bis zu 21 Seiten/Min. (A4) – Farbe Drucken : bis zu 21 Seiten/Min. (A4) – Farbe Kopieren : bis zu 21 Seiten/Min. (A4) – s/w Drucken : bis zu 21 Seiten/Min. (A4) – s/w
PC-Konnektivität	
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja
PC-Verbindung	Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, 2 USB-Hosts

Datenblatt

Produktinformationen
Shop-Navcode S8924875
Hersteller Canon



Fortsetzung

Canon i-SENSYS MF9280Cdn - Multifunktion

Betriebssystemunterstützung	MS Windows XP, MS Windows 2000, Linux, MS Windows Server 2003, MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows Server 2008, Apple Mac OS X 10.4.9 - 10.6.x, MS Windows Server 2008 R2
Software inbegriffen	Treiber & Utilities
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	1210 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	35 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1.2 Watt
Verschiedenes	
Aufwärmzeit	60 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	12.5 Sek.
Zubehör im Lieferumfang	USB-Kabel
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 6000 Seiten - Canon 711 1 x Cartridge (Cyan) - bis zu 6000 Seiten - Canon 711 1 x Cartridge (Magenta) - bis zu 6000 Seiten - Canon 711 1 x Cartridge (Gelb) - bis zu 6000 Seiten - Canon 711
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	43 dB (Leerlauf) / 66 dB (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://t-mobile.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313