

## Produktinformationen

Shop-Navcode S9063156

Hersteller Canon



# Canon PIXMA iX6550 - Drucker

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S9063156
Hersteller	Canon
Hersteller-Artikel-Nr	4895B006
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Canon PIXMA iX6550 - Drucker - Farbe - Tintenstrahl
Druckertyp	Fotodrucker - Tintenstrahl - Farbe
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54.9 cm x 29.9 cm x 15.9 cm
Gewicht	7.6 kg
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	5 Farben
Max. Mediengröße (Standard)	A3 Plus
Max. Mediengröße (angepasst)	329 mm x 423 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 11.3 ipm - s/w Bis zu 8.8 ipm - Farbe Bis zu 2 Min./Seite - Foto - A3 plus (329 x 423 mm) Bis zu 0.6 Min./Seite - Foto - 100 x 150 mm
Max. Auflösung (Farbe)	9600 dpi x 2400 dpi
Schnittstelle	USB
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Seidenmattfotopapier, Foto-Aufkleber, Fotopapier, glänzend, mattes Photopapier, Papier für hohe Auflösung
Gesamte Medienkapazität	150 Blätter
Medienhandhabung	150-Blatt-Zuführung
Druckermerkmale	Randloser Druck
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista SP2, Microsoft Windows Vista SP1, Microsoft Windows XP SP3, Apple MacOS X 10.4.11 - 10.6
Allgemein	
Druckertyp	Fotodrucker - Tintenstrahl - Farbe
Breite	54.9 cm
Tiefe	29.9 cm
Höhe	15.9 cm
Gewicht	7.6 kg
Drucker	
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	5 Farben
Mindestgröße der Tintentröpfchen	1 pl

# Datenblatt

Produktinformationen

Shop-Navcode S9063156

Hersteller Canon



# Fortsetzung

## Canon PIXMA iX6550 - Drucker

Tintenpatronenkonfiguration	5 einzelne Tintenbehälter
Tintentyp	Canon ChromaLife100+
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 11.3 ipm – s/w Bis zu 8.8 ipm – Farbe Bis zu 2 Min./Seite – Foto – A3 plus (329 x 423 mm) Bis zu 0.6 Min./Seite – Foto – 100 x 150 mm
Anschlusstechnik	Verkabelt
Schnittstelle	USB
Max. Auflösung (Farbe)	9600 dpi x 2400 dpi
Druckermerkmale	Randloser Druck
Medienhandhabung	150-Blatt-Zuführung
<b>Medienhandhabung</b>	
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Seidenmattfotopapier, Foto-Aufkleber, Fotopapier, glänzend, mattes Photopapier, Papier für hohe Auflösung
Max. Mediengröße (angepasst)	329 mm x 423 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), 100 x 150 mm, A3 plus (329 x 423 mm), 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, 250 x 300 mm
Format für randlose Fotos	A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), 100 x 150 mm, A3 plus (329 x 423 mm), 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, 250 x 300 mm
Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Mediengewicht	64 g/m <sup>2</sup> – 300 g/m <sup>2</sup>
Gesamte Medienkapazität	150 Blätter
Mediazuführung/Mediazuführungen	1 x automatischer Dokumenteneinzug – 150 Blätter – A3 plus (329 x 423 mm) Gewicht: 64 g/m <sup>2</sup> – 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Erweiterung / Konnektivität</b>	
Verbindungen	1 x Hi-Speed USB – USB Typ B, 4-polig
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenbehälter ( pigmentiertes Schwarz ) – bis zu 335 Seiten – Canon PGI-525PGBK 1 x Tintenbehälter ( Schwarz ) – bis zu 3.160 Seiten – Canon CLI-526BK 1 x Tintenbehälter ( Cyan ) – bis zu 530 Seiten – Canon CLI-526C 1 x Tintenbehälter ( Magenta ) – bis zu 495 Seiten – Canon CLI-526M 1 x Tintenbehälter ( Gelb ) – bis zu 515 Seiten – Canon CLI-526Y
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung – intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	20 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand	0.5 Watt

Datenblatt

Produktinformationen  
Shop-Navcode S9063156  
Hersteller Canon



## Fortsetzung

# Canon PIXMA iX6550 - Drucker

### Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen Treiber & Utilities, Canon Easy-PhotoPrint EX, Canon Photo Optimizer PRO, Canon Easy-WebPrint EX, Canon Solution Menu EX

Erforderliches Betriebssystem Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista SP2, Microsoft Windows Vista SP1, Microsoft Windows XP SP3, Apple MacOS X 10.4.11 - 10.6

Details der Systemanforderungen  
Windows 7 - 1 GHz - RAM 1 GB  
Windows Vista - 1 GHz - RAM 512 MB  
Windows XP - 300 MHz - RAM 128 MB  
MacOS X 10.6 - RAM 1 GB  
MacOS X 10.5 - 867 MHz - RAM 512 MB  
MacOS X 10.4.11 - RAM 256 MB

### Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 5 °C

Max. Betriebstemperatur 35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 - 90%

Schallemission (Betrieb) 45 dB

# Datenblatt



**URANO**  
Informationssysteme GmbH  
Brückes 72a  
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515  
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://t-mobile.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363  
USt-IdNr.: DE 148266313