

Produktinformationen

Shop-Navcode S9386372
 Hersteller Samsung



Samsung CLP-775ND - Drucker

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S9386372
Hersteller	Samsung
Hersteller-Artikel-Nr	CLP-775ND/SEE
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Samsung CLP-775ND – Drucker – Farbe – Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker – Laser – Farbe
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.6 cm x 48.1 cm x 46.4 cm
Gewicht	30.4 kg
Max. Mediengröße (Standard)	Legal, A4
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. – Farbe – A4 (210 x 297 mm) Bis zu 33 Seiten/Min. – s/w – A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (Farbe)	9600 dpi x 600 dpi
Duplex-Druckausgabe	Duplex
Schnittstelle	USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Prozessor	600 MHz
Installierter RAM (Max.)	384 MB (896 MB)
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, Baumwollpapier, dickes Papier, dünnes Papier
Gesamte Medienkapazität	600 Blätter
Medienhandhabung	500-Blatt-Papierkassette, Bypass-Fach für 100 Blätter
Monatliche Kapazität	120000 Seiten
Netzwerk	Druckserver – Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Systemanforderungen	HP-UX 11.0, Linux, Microsoft Windows 2000, IBM AIX 5.2, IBM AIX 5.1, HP-UX 11i v2, SunSoft Solaris x86 9, HP-UX 11i v1, openSUSE 11.0, Mandriva Linux Powerpack 2009, openSUSE 11.1, IBM AIX 5.3, SunSoft Solaris x86 10, Red Hat Enterprise Linux WS 4, IBM AIX 5.4, Ubuntu 8.10, Ubuntu 9.04, Ubuntu 6.06, Apple MacOS X 10.3 – 10.6, SuSE Linux 10.1, Red Hat Fedora Core 5, HP-UX 11i v3, Red Hat Enterprise Linux WS 5, Microsoft Windows Server 2008, openSUSE 10.2, openSUSE 10.3, Mandriva Linux 2007, Ubuntu 6.10, Ubuntu 8.04, Mandriva Linux 2008 PowerPack, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Ubuntu 9.10, openSUSE 11.2, Ubuntu 7.10, Red Hat Fedora 13, Ubuntu 10.04, Ubuntu 7.04, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 9, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, Red Hat Fedora Core 7 – 12, Mandriva Linux 2009.1, Mandriva Linux Powerpack 2010 Spring
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7

Datenblatt



URANO
 Informationssysteme GmbH
 Brückes 72a
 55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
 Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://t-mobile.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
 USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen

Shop-Navcode S9386372

Hersteller Samsung



Fortsetzung

Samsung CLP-775ND - Drucker

Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Allgemein	
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Breite	44.6 cm
Tiefe	48.1 cm
Höhe	46.4 cm
Gewicht	30.4 kg
Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 33 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschlusstechnik	Verkabelt
Schnittstelle	USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Max. Auflösung (Farbe)	9600 dpi x 600 dpi
Duplex-Druckausgabe	Duplex
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	10 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	11 Sek.
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7
Medienhandhabung	500-Blatt-Papierkassette, Bypass-Fach für 100 Blätter
Prozessor	
Prozessor	600 MHz
RAM	
Installierter RAM (Max.)	384 MB / 896 MB (Max)
Medienhandhabung	
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, Baumwollpapier, dickes Papier, dünnes Papier
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengewicht	220 g/m2
Gesamte Medienkapazität	600 Blätter
Max. Medienkapazität	1600 Blätter
Ausgabefachkapazität	350 Blatt
Kapazität	
Monatliche Kapazität	120000 Seiten
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Anschlusstechnik	Verkabelt
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://t-mobile.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen

Shop-Navcode S9386372

Hersteller Samsung



Fortsetzung

Samsung CLP-775ND - Drucker

Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, BOOTP, DHCP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 2, SNMP 3, HTTPS
Erweiterung / Konnektivität	
Verbindungen	1 x Hi-Speed USB – USB Typ B, 4-polig 1 x Netzwerk – Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX – RJ-45
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) – bis zu 7000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Cyan) – bis zu 7000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Magenta) – bis zu 7000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Gelb) – bis zu 7000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Transferriemen – bis zu 50000 Seiten
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Unterstützte Funktionen von Windows 7	Windows HD Imaging
Stromversorgung	
Leistungsaufnahme im Betrieb	60 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand	8 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	HP-UX 11.0, Linux, Microsoft Windows 2000, IBM AIX 5.2, IBM AIX 5.1, HP-UX 11i v2, SunSoft Solaris x86 9, HP-UX 11i v1, openSUSE 11.0, Mandriva Linux Powerpack 2009, openSUSE 11.1, IBM AIX 5.3, SunSoft Solaris x86 10, Red Hat Enterprise Linux WS 4, IBM AIX 5.4, Ubuntu 8.10, Ubuntu 9.04, Ubuntu 6.06, Apple MacOS X 10.3 – 10.6, SuSE Linux 10.1, Red Hat Fedora Core 5, HP-UX 11i v3, Red Hat Enterprise Linux WS 5, Microsoft Windows Server 2008, openSUSE 10.2, openSUSE 10.3, Mandriva Linux 2007, Ubuntu 6.10, Ubuntu 8.04, Mandriva Linux 2008 PowerPack, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Ubuntu 9.10, openSUSE 11.2, Ubuntu 7.10, Red Hat Fedora 13, Ubuntu 10.04, Ubuntu 7.04, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 9, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, Red Hat Fedora Core 7 – 12, Mandriva Linux 2009.1, Mandriva Linux Powerpack 2010 Spring
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
Umgebungsbedingungen	
Schallemission (Betrieb)	54 dBA
Geräuschemission (Quiet-Modus)	35 dBA

Datenblatt