

Produktinformationen

Shop-Navcode

S9438665

Hersteller

Lexmark International



Lexmark X954DE - Multifunktion (Faxgerät/

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S9438665
Hersteller	Lexmark International
Hersteller-Artikel-Nr	22Z0066
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Lexmark X954DE – Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) (Farbe)
Gerätetyp	Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner
Kopierertyp	Digital
Faxtyp	Super G3 – Normalpapier
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	64 cm x 68.5 cm x 76.2 cm
Gewicht	116 kg
Drucktechnologie	LED (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	250000 Ausdrücke
Empfohlenes monatliches Volumen	5.000 – 33.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 55 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 50 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 55 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 50 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Display	25.9 cm (10.2")
Originalgröße	Ledger (279 x 432 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	110 Blatt
Mediengröße	Ledger (279 x 432 mm) (Max)
Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Etiketten
Standardmedienkapazität	620 Blatt
Max. Medienkapazität	5140 Blatt
Bypass-Zufuhrkapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	500 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Kopieren) Ja (Drucken)
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja
PC-Verbindung	Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, USB-Host
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-Network
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Allgemein	
Gerätetyp	Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner
Kopierertyp	Digital

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://t-mobile.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen

Shop-Navcode S9438665

Hersteller Lexmark International



Fortsetzung

Lexmark X954DE - Multifunktion (Faxgerät/

Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	LED - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	250000 Ausdrücke
Empfohlenes monatliches Volumen	5.000 - 33.000 Seiten
Display-Diagonale	25.9 cm (10.2")
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-Network
Breite	64 cm
Tiefe	68.5 cm
Höhe	76.2 cm
Gewicht	116 kg
Speicher	
Standardspeicher	2048 MB
Max. unterstützter Speicher	2048 MB
Kopieren	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 55 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 50 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Automatisches Duplexing	Ja
Drucken	
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 55 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 50 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PPDS, XPS, PDF 1.6
Image Enhancement Technology	2400 IQ
Automatisches Duplexing	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	4.8 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	5 Sek.
Faxgerät	
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Dokumenten- und Medienhandling	
Max. Vorlagenformat	Ledger (279 x 432 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	110 Blatt
Max. Kopienformat	Ledger (279 x 432 mm)
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Etiketten

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://t-mobile.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen

Shop-Navcode S9438665

Hersteller Lexmark International



Fortsetzung

Lexmark X954DE - Multifunktion (Faxgerät/

Unterstützte Mediengrößen	Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A6 (105 x 148 mm), DIN A3 (310 x 437 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Standardmedienkapazität	620 Blatt
Max. Medienkapazität	5140 Blatt
Bypass-Zufuhrkapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	500 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach – 520 Blatt Bypassfach – 100 Blatt Ausgabefach – 500 Blatt ADF – 110 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken : bis zu 55 Seiten/Min. (Letter A) – s/w Drucken : bis zu 50 Seiten/Min. (Letter A) – Farbe Drucken : bis zu 55 Seiten/Min. (A4) – s/w Drucken : bis zu 50 Seiten/Min. (A4) – Farbe Drucken : bis zu 55 Seiten pro Minute (A4) – s/w-Duplex Drucken : bis zu 50 Seiten pro Minute (A4) – Farbe Duplex Drucken : bis zu 55 Seiten pro Minute (Letter A) – s/w-Duplex Drucken : bis zu 50 Seiten pro Minute (Letter A) – Farbe Kopieren : bis zu 55 Seiten/Min. (A4) – s/w Kopieren : bis zu 50 Seiten/Min. (A4) – Farbe Kopieren : bis zu 55 Seiten pro Minute (A4) – s/w-Duplex Kopieren : bis zu 55 Seiten pro Minute (Letter A) – s/w-Duplex
PC-Konnektivität	
PC-Verbindungsmöglichkeiten	Ja
PC-Verbindung	Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, USB-Host
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, AppleTalk, IPP, LPR/LPD
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LEAP, TLS, IPsec, 802.1x
Betriebssystemunterstützung	MS Windows XP, Apple Mac OS X, Novell NetWare 6, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 x64 Edition, IBM AIX 5.2, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, MS Windows 7, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, openSUSE 11.0, openSUSE 11.1, Debian GNU/Linux 5.0, Red Flag Linux Desktop 6.0, Ubuntu Linux 9.04, HP-UX 11.11, HP-UX 11.23, HP-UX 11.31, MS Windows 7 64-Bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), MS Windows Server 2008, IBM AIX 5.3, Novell NetWare 5.1, Novell NetWare 6.5, SunSoft Solaris x86 10, IBM AIX 6.1, Linux Linpus Desktop 9.6, Ubuntu Linux 9.10, Ubuntu Linux 10.04, MS Windows Server 2008 R2, Fedora 12
Verschiedenes	
Ausgabezeit erste Kopie s/w	6.4 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	9.9 Sek.

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://t-mobile.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen
Shop-Navcode S9438665
Hersteller Lexmark International



Fortsetzung

Lexmark X954DE - Multifunktion (Faxgerät/

Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Cartridge (Schwarz) – bis zu 19000 Seiten 1 x Cartridge (Gelb / Cyan / Magenta) – bis zu 12000 Seiten
Kompatible Standards	FCC Klasse A zertifiziert, TUV GS, CISPR 22 Class A, SABS, VCCI Class A ITE, EN55024, EN55022 Class A, IEC 60320-1, AS/NZS 60950-1, PSB, MIC, ICES-003 Class A, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-07, TUV Rh, BSMI CNS 13438, FDA, UL-AR, GOST-R
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	84.8 cm
Transporttiefe	76.9 cm
Transporthöhe	87 cm
Transportgewicht	125 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	24 dBA (Leerlauf) / 53 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 – 80%

Datenblatt