

Produktinformationen

Shop-Navcode S9895250

Hersteller BenQ



## BenQ MX514 - DLP Projektor

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S9895250
Hersteller	BenQ
Hersteller-Artikel-Nr	9H.J5F77.33E
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	BenQ MX514 - DLP Projektor - 3D
Gerätetyp	DLP Projektor
3D-fähig	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	30.2 cm x 23.3 cm x 12.4 cm
Gewicht	2.5 kg
Helligkeit	2700 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	10000:1
Auflösung	XGA (1024 x 768)
Natives Seitenverhältnis	4:3
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	190 Watt
Lampenlebensdauer	4500 Stunde(n) / 6500 Stunde(n) (Energiesparmodus)
Videoeingang	RGB, S-Video, Composite Video, Component Video ( NTSC, SECAM, PAL )
Digital-Video-Standard	High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Videoausgang	RGB
Audioausgang	Lautsprecher - integriert
Soundmodus	Mono 2 Watt
Eingabegerät	Fernbedienung
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb	245 Watt
Allgemein	
Gerätetyp	DLP Projektor
3D-fähig	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Breite	30.2 cm
Tiefe	23.3 cm
Höhe	12.4 cm
Gewicht	2.5 kg
Projektor / Leinwand	
Helligkeit	2700 ANSI-Lumen

Datenblatt



**URANO**  
Informationssysteme GmbH  
Brückes 72a  
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515  
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://t-mobile.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363  
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen

Shop-Navcode S9895250

Hersteller BenQ



# Fortsetzung

## BenQ MX514 - DLP Projektor

Kontrastverhältnis	10000:1
Sichtbare Bildfläche	76.2 cm – 762 cm
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.97 – 2.17:1
Digitaler Zoomfaktor	2x
Auflösung	XGA – XGA (1024 x 768) (nativ) / 1600 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	4:3
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 90 kHz
Lampentyp	190 Watt
Lampenlebensdauer	4500 Stunde(n) / 6500 Stunde(n) (Energiesparmodus)
OSD-Sprachen	Dänisch, Indisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Bulgarisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch
Besonderheiten	sRGB-Farbprofil, Closed Caption, Korrektur der Wandfarbe, BrilliantColor, 3D Color Management, Quick Cooling, Image Freeze Function, leerer Bildschirm, ecoFACTS, SmartEco Technology
<b>Projektor-Linsensystem</b>	
Blendenöffnung	F/2.51–2.69
Zoomfaktor	1.1x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
<b>Videoeingang</b>	
Analoges Videoformat	NTSC, SECAM, PAL
Analoges Videosignal	RGB, S-Video, Composite Video, Component Video
Digital-Video-Standard	High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
<b>Videoausgang</b>	
Analoges Videosignal	RGB
<b>Audioausgang</b>	
Typ	Lautsprecher – integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
<b>Eingabegerät</b>	
Typ	Fernbedienung – extern – drahtlos
<b>Erweiterung / Konnektivität</b>	

Datenblatt



**URANO**  
Informationssysteme GmbH  
Brückes 72a  
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515  
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://t-mobile.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363  
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen  
Shop-Navcode S9895250  
Hersteller BenQ



Fortsetzung

## BenQ MX514 - DLP Projektor

<b>Schnittstellen</b>	2 x Component-Video-/RGB-Eingang – HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x VGA-Output – HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x Composite-Video-Eingang – RCA 1 x S-Video-Eingang – Mini-DIN 4-polig 1 x Audio Line-In – Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Audio Line-Out – Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x HDMI-Eingang – HDMI Typ A, 19-polig 1 x USB – Mini-USB, Typ B 1 x seriell RS-232 – D-Sub (DB-9), 9-polig
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung – intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb	245 Watt
Stromverbrauch im Betriebsmodus (Standby)	1 Watt
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Geräuschentwicklung	27 dB
Schallemission (Sparmodus)	25 dB

Datenblatt



**URANO**  
Informationssysteme GmbH  
Brückes 72a  
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515  
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://t-mobile.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363  
USt-IdNr.: DE 148266313