

Produktinformationen

Shop-Navcode S9943065

Hersteller Canon



Canon i-SENSYS LBP6000B - Drucker

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S9943065
Hersteller	Canon
Hersteller-Artikel-Nr	4286B017
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Canon i-SENSYS LBP6000B – Drucker – S/W – Laser
Druckertyp	Arbeitsplatzdrucker – Laser – einfarbig
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.9 cm x 24.9 cm x 19.8 cm
Gewicht	5 kg
Max. Mediengröße (Standard)	Legal, A4
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 188 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 18 Seiten/Min. – s/w – A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	2400 dpi x 600 dpi
Image Enhancement Technology	Automatic Image Refinement
Schnittstelle	USB
Druckersprache	CAPT
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Schweres Papier
Gesamte Medienkapazität	150 Blätter
Medienhandhabung	150-Blatt-Universalzuführung
Monatliche Kapazität	5000 Seiten
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Apple MacOS X 10.4.9 – 10.6.x, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits)
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Allgemein	
Druckertyp	Arbeitsplatzdrucker – Laser – einfarbig
Breite	35.9 cm
Tiefe	24.9 cm
Höhe	19.8 cm
Gewicht	5 kg
Farbe	Schwarz
Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 18 Seiten/Min. – s/w – A4 (210 x 297 mm)
Anschlusstechnik	Verkabelt
Schnittstelle	USB

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://t-mobile.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen

Shop-Navcode S9943065

Hersteller Canon



Fortsetzung

Canon i-SENSYS LBP6000B - Drucker

Max. Auflösung (S/W)	2400 dpi x 600 dpi
Image Enhancement Technology	Automatic Image Refinement
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	7.8 Sek.
Druckersprache	CAPT
Medienhandhabung	150-Blatt-Universalzuführung
Medienhandhabung	
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Schweres Papier
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 188 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm)
Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Mediengewicht	60 g/m2 - 163 g/m2
Gesamte Medienkapazität	150 Blätter
Mediazuführung/Mediazuführungen	1 x automatischer Dokumenteneinzug - 150 Blätter
Ausgabefachkapazität	100 Blatt
Kapazität	
Monatliche Kapazität	5000 Seiten
Erweiterung / Konnektivität	
Verbindungen	1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 700 Seiten - Canon 725 Starter
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	910 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand	1.3 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Utilities
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Apple MacOS X 10.4.9 - 10.6.x, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits)
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR-qualifiziert	Ja

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://t-mobile.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313

Produktinformationen
Shop-Navcode S9943065
Hersteller Canon



Fortsetzung

Canon i-SENSYS LBP6000B - Drucker

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 – 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb)	50 dB

Datenblatt



URANO
Informationssysteme GmbH
Brückes 72a
55545 Bad Kreuznach

Tel.: 0671 84030 515
Fax: 0671 84030 430

Website: <http://www.urano.de>

Shop: <http://t-mobile.urano.de>

Geschäftsführer: Dirk Schellenbeck

Handelsregister Nr.: HRB 3363
USt-IdNr.: DE 148266313